

ООО «Завод сварочного оборудования «КаВик»

ИНН 6726005200/672601001; 215500, г.Сафоново, Смоленская область, а/я 43; Тел:(48142) 3-20-70;

E-mail: kavik@bk.ru; Web: www.kavik.ru.

Представительства:

г. Санкт-Петербург, тел. (812) 448-17-92; Московская обл., г. Одинцово, тел. + 7 (499) 553-65-55;

г. Екатеринбург, тел. (343) 312-10-40

ВНИМАНИЕ !!! Цена неуказанная в прайс-листе по запросу !

Цены, указанные в настоящем прайс-листе, не являются офертой. В связи с постоянным изменением цен на материалы, ООО "ЗСО "КаВик" оставляет за собой право изменять стоимость продукции без предварительного уведомления клиентов. Просим уточнять конечную стоимость оборудования в отделе продаж по тел. +7 (48142) 3-20-70.

Трансформаторы сварочные: Аттестация НАКС

Марка	Обм отка	Напряжен не сети В.	Величина свар. тока А.	ПН (%)	Рпо. не более кВА.	Габаритные размеры	Масса кг не более	Цена НДС. руб	
								оптом	В розницу
ТДМ 161У2	CU	220	50-160	20	9,6	280x280x400	24		11280,00
ТДМ 252У2	AL	220	50-250	40	15,4	310x570x420	40		9360,00
ТДМ 252У2	AL	380	50-250	40	15,2	310x570x420	40		9360,00
ТДМ 252У2	CU	220/380	50-250	51	15	310x570x420	51		20520,00
ТДМ 303У2	AL	220	60-315	63	19,2	310x570x520	63		12120,00
ТДМ 303У2	AL	380	60-315	63	19	310x570x520	63		12120,00
ТДМ 303У2	CU	220/380	60-315	73	19	310x570x520	73		26160,00
ТДМ 403У2	AL	220	80-400	85	28,6	310x570x620	85		15300,00
ТДМ 403У2	AL	380	80-400	85	28,5	310x570x620	85		15300,00
ТДМ 403У2	CU	380	80-400	95	28,5	310x570x620	95		36000,00
ТДМ 503У2	AL	380	100-500	95	34,2	310x570x620	95		20640,00
ТДМ 503У2	CU	380	100-500	110	34,2	310x570x620	110		40200,00
ТДМ 602У2	AL	380	120-600	150	45,6	400x620x520	150		24360,00

Выпрямители сварочные: Аттестация НАКС

Марка	Напряжен не сети В.	Величина свар. тока А.	ПН (%)	Ном. раб. напр. В	Потребл ение мощность кВА	Габаритные размеры	Масса кг не более	Цена НДС. руб	
								оптом	В розницу
ВД-160У3	220	40-160	40	28	1,5	400x290x460	35		16740,00
ВД-301У3	380	50-315	60	32	26	560x510x660	97		28560,00
ВД-306У3	3x380	50-315	60	32	26	560x510x660	104		33360,00
ВД-306МУ3	2x380	50-315	60	32	20,5	560x510x660	66		32160,00
ВД-401У3	380	60-400	60	36	27,5	320x360x1040	125		36720,00
ВД-501У3	380	70-500	60	40	39	560x510x660	150		42000,00
ВДУ-506СУ3 С подающим	380	50-500	60	40	35	600x600x760	220		113400,00
ВДУ-506СУ3 Без подающего	380	50-500	60	40	35	900x580x700	220		85380,00

Выпрямитель многопостовой сварочный: Аттестация НАКС

Марка	Ном. напряж питающей сети В.	Ном. частота Гц.	Ном. сварочный ток А (%)	Ном. раб. напр. В не менее	Нап. холо тока, В не более	Кол- во постов	Потр. мощи ости кВА	Габаритные размеры	Масса кг не более	Цена с НДС
ВДМ-561СУ3	3x380	50	560(60%)	60	70	2	42	410x780x680	150	42600,00
ВДМ-2x401С	3x380	50	400(60%)	60	70	2	60	730x530x890	186	69960,00
ВДМ-2x315СУ3	3x380	50	315(60%)	60	75	2	52	530x730x790	164	54840,00
ВДМ-1200СУ3	3x380	50	1200(60%)	60	70	4	90	410x780x680	180	57840,00
ВДМ-1600СУ3	3x380	50	1600(60%)	60	70	8	120	520x880x780	300	84840,00
ВДМ-6303СУ3	3x380	50	315(60%)	60	70	4	46	410x780x680	140	46800,00
ВДМ-1601СУ3	3x380	60	1600(60%)	60	70	10	150	810x720x1000	550	132120,00

Трансформаторы для прогрева бетона

Марка	Ном. напр. на стороне ВН, В.	Ном. мощ кВА	Степень напряжения на холостом ходу На стор. НН, В	Ток на стороне НН при напряжении 50-65В,А	Ток на стороне НН при напряжении 65-80В,А	Габаритные размеры	Масса кг не более	Цена с НДС руб
ТСДЗ-40М/0,38У3	3x380	40	35;55;75	300	300	770x600x940	257	61800,00
ТСДЗ-63/0,38У3	3x380	63	63;70;80	450-350	300-250	770x600x940	310	68400,00
ТСДЗ-63М/0,38У2 (без автоматики)	3x380	63	63;70;80	450-350	300-250	770x600x940	310	66000,00
ТСДЗ-80/0,38У3	3x380	80	45;55;75	600-500	400	770x600x1040	340	76800,00
ТСДЗ-80М/0,38У2 (без автоматики)	3x380	80	45;55;75	600-500	400	770x600x1040	340	75000,00
КТПТО-80А-У1	3x380	80	55,65,75,85,95	580-530	530-487	1150x820x1300	705	131400,00
КТПТО-80-У1 (без автоматики)	3x380	80	55,65,75,85,95	580-530	530-487	1150x820x1300	700	126000,00
КТПТО-100А-У1	3x380	100	95,85,75,85,95	580-530	530-487	1150x820x1300	725	140400,00
КТПТО-100-У1 (без автоматики)	3x380	100	95,85,75,85,95	580-530	530-487	1150x820x1300	720	135600,00

Полуавтомат дуговой сварки

Марка	Напряжение сети, В	Величина св. тока А	ПН %	Ном. раб напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Масса кг. не более	Цена с НДС руб	
							оптом	В розницу
ПДГ-140У3.1	220	50-220	40	25-30	700x620x300	53		20340,00
ПДГ-201У3.1	220	50-220	40	25-30	700x620x300	53		32340,00
ПДГ-251У3.1	220	30-250	40	25-30	700x620x300	50		36180,00
ПДГ-451У3.1	380	70-450	60	25-30	700x620x300	135		62880,00

Инверторный сварочный аппарат

Марка	Напряж. в сети, В	Величина св. тока А	ПН %	Потребляемая мощность кВА	Габаритные размеры, мм	Масса кг. не более	Цена с НДС	
							оптом	В розницу
ВД-160И У3	220	30-160	60	4,3	375x165x205	8,2		6000,00
ВД-200И У3	220	50-200	60	5,8	390x185x300	10,2		12000,00
ВД-200ИМ У3	220	50-200	60	5,6	300x158x195	6,7		7740,00

Пуско-зарядное устройство

Марка	Напряжение сети, В	Ном. частота, Гц	Ном. пусковой ток, А	Ном. зарядный ток, А	Макс. зарядный ток, А	Ном. выходное напряжение, В	Потреб. мощность, Вт в режиме "Пуск"	Габаритные размеры, мм	Масса кг. не более	Цена с НДС руб	
										оптом	В розницу
ПЗУ-12/160У3.1	220	50	160	16	25	12	2000	280x280x400	25		8640,00
ПЗУ-24/250У3.1	220	50	250	28	50	24	6000	280x280x400	28		9600,00
ПЗУ-12/24У3.1	220	50	250	28	50	24	6000	280x280x400	28		11520,00

Блок снижения холостого хода

Марка	Напряжение сети, В	Ном. частота, Гц	Дежурн. напряжение, В	Время срабатывания блока подачи сварочного напряжения, С	Время задержки перед появл. дежурного напряжения, С	Ном. свар. ток, А	Ном. реж. раб. НП %	Диапазон сварочного тока, А	Свар ток.	Масса, К.Г	Цена с НДС
БСН-400У2	220	50	10	0,06	1	500	35	80-500	Пер и пост	3,8	14400,00
БСН-600У2	220	50	10	0,06	1	700	35	110-700	Пер и пост	4,5	16920,00

Все трансформаторы напряжения мощностью от 40 кВА и выше производятся по технологии UNICORE!!!

Трансформаторы напряжения: (трехфазный)

Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена с НДС	
	Первич, В	Вторичный, В						Розница
НТС-1.6У2	380	12;24;36;42;127;220	50	1,6	260x430x190	24		3960,00
НТС-2.5.У2	380	12;24;36;42;127;220	50	2,5	260x430x190	28		5160,00
НТС-4.0У2	380	12;24;36;42;127;220	50	4,0	280x480x200	40		7920,00
НТС-6.0У2	380	24;36;42;127;220	50	6,0	280x480x200	60		9720,00
НТС-10.0У2	380	24;36;42;127;220	50	10,0	280x550x250	70		15240,00
НТС-16.0У2	380	24;36;42;127;220	50	16,0	680x270x360	110		28440,00
НТС-20.0У2	380	36;42;127;220	50	20,0	470x390x330	117		36520,00
НТС-25.0У2	380	42;127;220	50	25,0	470x390x330	143		42720,00
НТС-30.0У2	380	127;220	50	30,0	470x390x330	160		50280,00
НТС-40.0У2	380	127;220	50	40,0	470x390x330	200		57720,00
ТС3-1.6У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	1,6	260x360x270	25		6240,00
ТС3-2.5У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	2,5	260x360x270	30		7200,00
ТС3-4.0У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	4,0	290x430x290	45		9120,00
ТС3-6.0У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	490x490x290	65		12720,00
ТС3-6.3У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	440x300x430	43		13800,00
ТС3-10.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	10,0	440x300x430	52		19080,00
ТС3-16.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	16,0	500x330x455	80		
ТС3-20.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	20,0	540x375x475	100		
ТС3-25.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	25,0	540x375x475	115		
ТС3-30.0У2	380	36;42;127;220,380	50	30,0	640x375x490	125		
ТС3-40.0У2	380	36;42;127;220,380	50	40,0	700x375x525	165		
ТС3-63.0У2	380	127;220,380	50	60,0	740x450x660	250		
ТС3-80.0У2	380	127;220,380	50	80,0	740x450x660	285		
ТС3-90.0У2	380	127;220,380	50	90,0	800x450x760	315		
ТС3-100.0У2	380	127;220,380	50	100,0	800x450x760	360		
ТС3-115.0У2	380	127;220,380	50	115,0	850x450x750	485		
ТС3-120.0У2	380	127;220,380	50	120,0	950x450x760	515		
ТС3-125.0У2	380	127;220,380	50	125,0	970x770x580	445		
ТС3-160.0У2	380	127;220,380	50	160,0	1100x600x760	600		
ТС3-200.0У2	380	127;220,380	50	200,0	1100x600x900	910		
ТС3-250.0У2	380	127;220,380	50	250,0	1200x700x850	1050		
ТС3-300.0У2	380	127;220,380	50	300,0	1300x800x1000	1350		
ТС3-350.0У2	380	127;220,380	50	350,0	1300x800x1000	1440		

ТСЗ-400.0У2	380	127;220;380	50	400,0	1400x800x1100	1500		
ТСЗ-450.0У2	380	127;220;380	50	450,0	1400x800x1100	1550		
ТСЗ-630.0У2	380	127;220;380	50	630,0	1400x800x1100	1650		
ТСЗИ-1.6У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x360x270	25		6300,00
ТСЗИ-2.5У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30		7260,00
ТСЗИ-4.0У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45		9120,00
ТСЗИ-6.0У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65		12700,00
ТСЗИ-6.3У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	440x300x430	43		13800,00
ТСЗИ-10.0У2	380	24;36;42;127;220;380	50	10,0	440x300x430	52		19080,00

Трансформаторы напряжения:(трехфазный)

Марка	Номинальное напряжение обмоток, В		Частота, Гц	Номинальная мощность, кВА	Габаритные, размеры мм.	Масса кг.	Цена с НДС	
	Первич, В	Вторич. одно из, В						
ТСР-1.6УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x360x270	25		
ТСР-2.5УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30		
ТСР-4.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45		
ТСР-6.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65		
ТСР-10.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	10,0	550x540x330	100		
ТСР-16.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	16,0	770x650x490	143		
ТСР-20.0УХЛЗ	380	24;36;42;127;220;380	50	20,0	760x640x490	150		
ТСР-25.0УХЛЗ	380	24;36;42;127;220;380	50	25,0	760x640x490	190		
ТСР-30.0УХЛЗ	380	36;42;127;220;380	50	30,0	760x533x500	210		
ТСР-40.0УХЛЗ	380	36;42;127;220;380	50	40,0	690x620x370	152		
ТСЗР-1.6УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x360x270	25		
ТСЗР-2.5УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30		
ТСЗР-4.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45		
ТСЗР-6.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65		
ТСЗР-10.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	10,0	550x540x330	100		
ТСЗР-16.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	16,0	770x650x490	143		
ТСЗР-20.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	20,0	760x640x490	150		
ТСЗР-25.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	25,0	760x640x490	190		
ТСЗР-30.0УХЛ2	380	36;42;127;220;380	50	30,0	760x553x500	210		
ТСЗР-40.0УХЛ2	380	36;42;127;220;380	50	40,0	690x620x370	152		
ТСЗР-63.0УХЛ2	380	127;220;380	50	60,0	720x730x400	177		
ТСЗР-80.0УХЛ2	380	127;220;380	50	80,0	720x730x400	200		
ТСЗМ-1.6УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x360x270	25		
ТСЗМ-2.5УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30		
ТСЗМ-4.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45		
ТСЗМ-6.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65		
ТСЗМ-6.3УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65		
ТСЗМ-10.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	10,0	550x540x330	100		
ТСЗМ-16.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	16,0	770x650x490	143		
ТСЗМ-20.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	20,0	760x640x490	150		
ТСЗМ-25.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	25,0	760x640x490	190		
ТСЗМ-30.0УХЛ2	380	36;42;127;220;380	50	30,0	760x533x500	210		
ТСЗМ-40.0УХЛ2	380	36;42;127;220;380	50	40,0	690x620x370	152		
ТСЗМ-63.0УХЛ2	380	127;220;380	50	60,0	720x730x400	177		
ТСЗМ-80.0УХЛ2	380	127;220;380	50	80,0	720x730x400	200		
ТСЗМ-100.0УХЛ2	380	127;220;380	50	100,0	970x770x580	240		
ТСЗМ-125.0УХЛ2	380	127;220;380	50	125,0	970x770x580	445		
ТСЗМ-160.0УХЛ2	380	127;220;380	50	160,0	970x770x580	400		
ТСЗМ-200.0УХЛ2	380	127;220;380	50	200,0	840x590x810	550		
ТСЗМ-250.0УХЛ2	380	127;220;380	50	250,0	1120x780x580	550		

Трансформатор силовой трехфазный ТСЗП

Марка	Номинальное напряжение обмоток, В		Частота, Гц	Номинальная мощность, кВА	Габаритные, размеры мм.	Масса кг.	Цена с НДС	
	Первич, В	Вторич. одно из, В						
ТСЗП-40.0(51.2)/0.7У2	380	24;36;42;127;220;380	50	51	660x820x450	310		
ТСЗП-63(74)/0.7У2(CU)	380	24;36;42;127;220;380	50	70	670x900x450	420		
ТСЗП-82.0(98)/0.7У2	380	24;36;42;127;220;380	50	98	760x900x550	630		
ТСЗП-100.0/0.7У2	380	36;42;127;220;380	50	100	760x1020x550	680		

Все трансформаторы напряжения мощностью от 40 кВА и выше производятся по технологии UNICORE!!!

Трансформаторы напряжения ОСЗ (однофазный)

Марка	Номинальное напряжение обмоток, В		Частота, Гц	Номинальная мощность, кВА	Габаритные, размеры мм.	Масса кг.	Цена с НДС	
	Первич, В	Вторич. одно из, В						
ОСЗ-1.0/0,22У2	220	12;24;36;42;220	50	1,0	260x430x190	18		5520,00
ОСЗ-1.6/0,22У2	220	12;24;36;42;220	50	1,6	260x430x190	20		5880,00
ОСЗ-2.0/0,22У2	220	12;24;36;42;220	50	2,0	260x430x190	22		6120,00
ОСЗ-2.5/0,22У2	220	12;24;36;42;220	50	2,5	260x430x190	25		6667,00
ОСЗ-4.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	4,0	280x480x200	30		8640,00
ОСЗ-6.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	6,0	280x480x200	38		12960,00
ОСЗ-6.3/0,22У2	220	24;36;42;220	50	6,3	300x300x345	33		
ОСЗ-10.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	10,0	350x300x415	45		
ОСЗ-16.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	16,0	405x340x445	69		
ОСЗ-20.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	20,0	440x370x495	84		
ОСЗ-25.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	25,0	460x405x550	100		
ОСЗ-30.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	30,0	460x405x550	115		
ОСЗ-40.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	40,0	480x370x570	147		
ОСЗ-45.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	45,0	810x590x580	270		
ОСЗ-63.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	63,0	570x460x700	210		
ОСЗ-80.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	80,0	650x460x730	330		
ОСЗ-100.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	100,0				
ОСЗ-160.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	160,0				
ОСЗ-200.0/0,22У2	220	24;36;42;220	50	200,0				
ОСЗ-1.0/0,22У2(CU)	220	12;24;36;42;220	50	1,0	260x430x190	27		
ОСЗ-2.0/0,22У2(CU)	220	12;24;36;42;220	50	2,0	260x430x190	33		
ОСЗ-4.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	4,0	280x480x200	45		
ОСЗ-6.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	6,0	280x480x200	57		
ОСЗ-10.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	10,0	660x550x370	108		
ОСЗ-16.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	16,0	660x550x370	160		
ОСЗ-20.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	20,0	660x550x370	180		
ОСЗ-25.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	25,0	660x550x370	195		
ОСЗ-30.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	30,0	660x550x370	210		
ОСЗ-40.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	30,0	660x550x370	210		
ОСМ-0.1УХЛЗ (CU)	⁶⁹⁰ до 5	690 до 5	50	100	125x110x95	1,8		1620,00
ОСМ-0.16УХЛЗ(CU)	⁶⁹⁰ до 5	690 до 5	50	160	125x110x95	2,95		2040,00
ОСМ-0.25УХЛЗ (CU)	⁶⁹⁰ до 5	690 до 5	50	250	140x120x93	3,7		2880,00
ОСМ-0.4УХЛЗ (CU)	⁶⁹⁰ до 5	690 до 5	50	400	150x140x11	5,2		3420,00
ОСМ-0.63УХЛЗ (CU)	⁶⁹⁰ до 5	690 до 5	50	630	160x160x11	6,2		3780,00
ОСМ-1.0УХЛЗ (CU)	⁶⁹⁰ до 5	690 до 5	50	630	180x170x115	8,2		5400,00
ОСМ-1.6УХЛЗ (CU)	⁶⁹⁰ до 5	690 до 5	50	630	160x160x110	6,2		7020,00

ОСМ1-0.1УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	120	120x92x110	1,85	1620,00
ОСМ1-0.16УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	160	125x110x95	2,95	2040,00
ОСМ1-0.25УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	250	140x120x93	3,7	2880,00
ОСМ1-0.4УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	400	150x140x11	5,2	3420,00
ОСМ1-0.63УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	630	160x160x11	6,2	3780,00
ОСМ1-1.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	630	180x170x115	8,2	5400,00
ОСМ1-1.6УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	630	160x160x110	6,2	7020,00

Трансформаторы напряжения ОСО(CU)

С выходом на любое напряжение

Марка	Номинальное напряжение обмоток, В		Частота, Гц	Номинальная мощность, кВА	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена с НДС	
	Первич, В	Вторич. одно из, В						Розница
ОСО-0,1 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	160	160	125x110x95		1620,00
ОСО-0,16 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	250	250	140x120x93		2040,00
ОСО-0,25 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	400	400	150x140x11		2880,00
ОСО-0,4 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	630	630	160x160x11		3420,00
ОСО-0,63 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	630	630	180x170x115		3780,00
ОСО-1,0 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	630	630	160x160x110		5400,00
ОСО-1,6 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	630	630	160x160x110		7020,00

Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена с НДС	
	Первич, В	Вторичный, В						Розница
ТС3-1.6У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	1,6	260x360x270	38		14400,00
ТС3-2.5У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	2,5	260x360x270	45		19200,00
ТС3-4.0У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	4,0	290x430x290	68		23400,00
ТС3-6.0У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	490x490x290	98		
ТС3-6.3У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	440x300x430	98		
ТС3-10.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	10,0	440x300x430	150		
ТС3-16.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	16,0	500x330x455	215		
ТС3-20.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	20,0	540x375x475	225		
ТС3-25.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	25,0	540x375x475	285		
ТС3-30.0У2 (CU)	380	36;42;127;220,380	50	30,0	640x375x490	315		
ТС3-40.0У2 (CU)	380	36;42;127;220,380	50	40,0	700x375x525	228		
ТС3-63.0У2 (CU)	380	127;220,380	50	60,0	740x450x660	266		
ТС3-80.0У2 (CU)	380	127;220,380	50	80,0	740x450x660	600		
ТС3-100.0У2 (CU)	380	127;220,380	50	100,0	800x450x760	300		
ТС3-160.0У2 (CU)	380	127;220,380	50	100,0	800x450x760	670		
ТС3-250.0У2 (CU)	380	127;220,380	50	160,0	1200x700x850	820		
ТС3-1.6У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	1,6	260x360x270	38		
ТС3-2.5У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	2,5	260x360x270	45		
ТС3-4.0У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	4,0	290x430x290	68		
ТС3-6.0У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	490x490x290	98		
ТС3-10.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	10,0	440x300x430	150		
ТС3-16.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	16,0	500x330x455	215		
ТС3-20.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	20,0	540x375x475	225		
ТС3-25.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220,380	50	25,0	540x375x475	285		
ТС3-30.0У2 (CU)	380	36;42;127;220,380	50	30,0	640x375x490	315		
ТС3-40.0У2 (CU)	380	36;42;127;220,380	50	40,0	700x375x525	228		
ТС3-63.0У2 (CU)	380	127;220,380	50	60,0	740x450x660	266		
ТС3-100.0У2 (CU)	380	127;220,380	50	100,0	800x450x760	300		

